



# 港湾施設状況 Port of Wakkanai

## 1万D/W以上の大型船にも対応



### 航路標識 管理者(海上保安庁第一管区) 稚内海上保安部

名称	位置	灯色及び光度	灯質周期	灯高(m)		光達距離(カイリ)	塗色及び構造	摘要
				平均水面上	基礎上			
稚内灯台	稚内市野寒布岬 N 45°26'58" E 141°38'43"	白色 実効光度320,000カンデラ	群閃白光 毎20秒に2閃光	42.05	39.91	18.0	白地に赤横帯6本 塔コンクリート造	明治33年12月10日点灯 昭和41年1月10日改築 平成14年4月1日変更
北防波堤灯台	北防波堤外端 N 45°24'54" E 141°41'47"	赤色 実効光度110カンデラ	等明暗赤光 明3秒暗3秒	14.68	11.88	5.5	赤塔 コンクリート造	昭和11年11月1日点灯 昭和45年11月27日改築 平成21年8月4日変更
北洋ふ頭 北防波堤灯台	北洋ふ頭北防波堤外端 N 45°24'44" E 141°41'09"	緑色 実効光度25カンデラ	群閃緑光 毎6秒に2閃光	10.60	9.00	3.5	白塔 コンクリート造	昭和48年11月9日点灯 平成22年10月4日変更
第二副港防波堤灯台	第二副港防波堤外端 N 45°24'44" E 141°40'48"	赤色 実効光度59カンデラ	単閃赤光 毎5秒に1閃光	10.92	9.10	4.5	赤塔 コンクリート造	昭和44年10月18日点灯 平成14年4月1日変更
東防波堤西灯台	東防波堤西端 N 45°24'43" E 141°41'53"	緑色 実効光度25カンデラ	単閃緑光 毎3秒に1閃光	12.60	9.70	3.5	白塔 コンクリート造	昭和43年10月28日点灯 平成4年11月26日改築 平成23年11月7日変更
北副防波堤東灯台	北副防波堤東端 N 45°25'07" E 141°42'17"	赤色 実効光度78カンデラ	群閃赤光 毎6秒に2閃光	14.01	11.90	5.0	赤塔 コンクリート造	平成7年12月5日点灯 平成23年11月8日変更
東防波堤東灯台	東防波堤東端 N 45°24'37" E 141°42'40"	赤色 実効光度78カンデラ	単閃赤光 毎3秒に1閃光	12.30	8.90	5.0	赤塔 コンクリート造	平成8年11月20日点灯 平成23年11月7日変更

### 防波堤

名称	延長(m)	構造		名称	延長(m)	構造	
		様式	主要用材			様式	主要用材
北防波堤	1,208	混成	ケーソン	大黒船揚場防波堤	25	直立	コンクリート単塊
北副防波堤	940	//	//	天北船だまり防波堤	370	//	//
東防波堤	1,101	//	//	南防波堤	450	混成	//
第2副港防波堤	224	//	ケーソン・六脚ブロック	北船だまり北防波堤	425	直立	//
第1副港防波堤	143	直立	ブロック	北船だまり南防波堤	90	//	//
北洋ふ頭北防波堤	109	//	//	北船だまり北外防波堤	100	//	ブロック
北洋ふ頭南防波堤	131	//	//	北船だまり南外防波堤	60	//	//
木材取扱施設東防波堤	210	//	ケーソン	北船だまり波除堤	30	//	//
末広防波堤	230	//	コンクリート単塊				

### 大型けい船岸壁

地区名	施設名	水深(m)	延長(m)	バース数	備考	
					対象船舶	船型
末広地区	末広ふ頭東岸壁	-12.0 (-10.0)	240	1	クルーズ船	110,000GT
	末広ふ頭西岸壁	-5.0	260	2	貨物船	30,000D/W
天北地区	天北1号ふ頭北岸壁	-10.0	185	1	貨物船	400GT
	天北1号ふ頭西岸壁	-10.0	185	1	貨物船	15,000D/W
	天北1号ふ頭東岸壁	-7.5	260	2	貨物船	15,000D/W
	天北2号ふ頭西岸壁	-7.5	260	2	貨物船	5,000D/W
	天北2号ふ頭東岸壁	-7.5	260	2	貨物船	5,000D/W
北地区	北ふ頭けい船岸壁	-6.0	154	1	貨物船	2,000D/W
	北ふ頭南岸壁A	-5.0	135	1	官公庁船	3,000GT
	北ふ頭南岸壁B	-5.0	133	1	官公庁船	2,000GT
	中央ふ頭-7.5m北岸壁(基部)	-7.5	130	1	官公庁船	2,000GT
	中央ふ頭-5.5m北岸壁	-5.5	100	1	貨物船	5,000D/W
	中央ふ頭-6.0m北岸壁	-6.0	160	1	貨物船	2,000D/W
	中央ふ頭-7.5m北岸壁(先端)	-7.5	200	1	フェリー	3,000GT
	中央ふ頭-6.0m南岸壁	-6.0	200	1	フェリー	6,000GT
	中央ふ頭-6.0m南岸壁	-6.0	160	1	フェリー	3,000GT
	中央ふ頭-5.5m南岸壁(基部)	-5.5	120	1	官公庁船	2,000D/W
港地区	中央ふ頭-6.0m耐震岸壁	-6.0	160	1	官公庁船	3,000GT
	北洋ふ頭第1南岸壁	-8.0	210	3	フェリー	280GT
	北洋ふ頭第2南岸壁	-6.0	291	6	漁船	350GT
	北洋ふ頭-6.0m北岸壁	-6.0	321	2	漁船	350GT
	北洋ふ頭-7.5m北岸壁	-7.5	140	1	タンカー船	5,000D/W
	北洋ふ頭改良岸壁	-5.0	753	16	漁船	125GT
	第1副港岸壁	-5.0	1,025	22	漁船	125GT
第2副港岸壁	-5.0	420	9	漁船	125GT	

### 小型けい船岸壁



地区名	施設名	水深(m)	延長(m)	備考	
				対象船舶	
末広地区	末広ふ頭物揚場	-4.0	260	貨物船	
	天北1号ふ頭物揚場	-4.0	135	貨物船	
天北地区	天北1号ふ頭物揚場2	-4.0	73	貨物船	
	天北船だまり物揚場	-4.0	260	漁船・官公庁船ほか	
	天北2号ふ頭物揚場	-4.0	135	貨物船	
	天北2号ふ頭東物揚場	-4.0	80	貨物船	
恵比須地区	北船だまり物揚場(西側)	-3.0	190	漁船	
	北船だまり物揚場(北側)	-2.5	160	漁船	
港地区	第2副港物揚場	-3.0	271	漁船	

### 稚内港末広ふ頭荷役機械の主要仕様

項目	仕様	
	200t吊クローラークレーン7200G	250t吊クローラークレーン7200G
最大つり上げ能力 t×m	クレーン 200×5.0	ラフティングタワー 37.5×14.4 (ロング) 25×18.0
ブーム(タワー)長さ m	18.3~73.2	73.2~91.4 (ロング) 36.6~64.1
旋回速度 min <sup>-1</sup> [rpm]	2.2{2.2}	
走行速度 km/h	1.0/0.5	
作業時質量(基本姿勢) t	212	223

# 港湾施設 Port of Wakkanai

- ①北防波堤
- ②北副防波堤
- ③東防波堤
- ④第2副港防波堤
- ⑤第1副港防波堤
- ⑥北洋ふ頭北防波堤
- ⑦北洋ふ頭南防波堤
- ⑧木材取扱施設東防波堤
- ⑨末広防波堤
- ⑩大黒船揚場防波堤
- ⑪天北船だまり西防波堤
- ⑫南防波堤
- ⑬北船だまり北防波堤
- ⑭北船だまり南防波堤
- ⑮北船だまり北外防波堤
- ⑯北船だまり南外防波堤
- ⑰北船だまり波除堤
- ⑱末広ふ頭東岸壁
- ⑲末広ふ頭西岸壁
- ⑳天北1号ふ頭北岸壁
- ㉑天北1号ふ頭西岸壁
- ㉒天北1号ふ頭東岸壁
- ㉓天北2号ふ頭西岸壁
- ㉔天北2号ふ頭東岸壁
- ㉕北ふ頭南岸壁A
- ㉖北ふ頭南岸壁B
- ㉗中央ふ頭-7.5m北岸壁(基部)
- ㉘中央ふ頭-5.5m北岸壁
- ㉙中央ふ頭-6.0m北岸壁
- ㉚中央ふ頭-7.5m北岸壁(先端)
- ㉛中央ふ頭-6.0m南岸壁
- ㉜中央ふ頭-5.5m南岸壁(基部)
- ㉝中央ふ頭-6.0m耐震岸壁
- ㉞北洋ふ頭第2南岸壁
- ㉟北洋ふ頭第1南岸壁
- ㊱北洋ふ頭-6.0m北岸壁
- ㊲北洋ふ頭-7.5m北岸壁
- ㊳北洋ふ頭改良岸壁
- ㊴第1副港岸壁
- ㊵第2副港岸壁
- ㊶末広ふ頭物揚場
- ㊷天北1号ふ頭物揚場
- ㊸天北船だまり物揚場
- ㊹天北2号ふ頭物揚場
- ㊺北船だまり物揚場(西側)
- ㊻北船だまり物揚場(北側)
- ㊼第2副港物揚場
- ㊽天北2号ふ頭東物揚場
- ㊾天北1号ふ頭物揚場2



# 港湾関係施設 Port of Wakkanai

稚内港では、安全で効率的な港湾施設の利用のため、各種充実したサポートを実施しています。

## 関係官公署・事業所

名称	所在地	電話番号
稚内市役所港湾空港課	稚内市中央3丁目2-1	0162-23-6161
稚内港港湾管理事務所	稚内市末広2丁目	0162-29-0260
市立稚内病院	稚内市中央4丁目11-6	0162-23-2771
稚内消防署	稚内市港5丁目1-37	0162-23-2177
稚内海上保安部	稚内市開運2丁目2-1 港湾合同庁舎	0162-23-2633
北海道運輸局旭川運輸支局稚内庁舎	稚内市開運2丁目2-1 港湾合同庁舎	0162-23-5047
札幌出入国在留管理局稚内港出張所	稚内市開運2丁目2-1 港湾合同庁舎	0162-23-3269
小樽検疫所稚内出張所	稚内市開運2丁目2-1 港湾合同庁舎	0162-23-4403
稚内税関支署	稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎	0162-33-1075
稚内地方気象台	稚内市開運2丁目2-1 港湾合同庁舎	0162-23-2678
稚内開発建設部 総務課	稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎	0162-33-1030
稚内開発建設部稚内港湾事務所	稚内市末広4丁目5-33	0162-33-2758
稚内警察署	稚内市大黒1丁目6-48	0162-24-0110
北海道宗谷総合振興局	稚内市末広4丁目2-27 宗谷合同庁舎	0162-33-2516
宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)	稚内市末広4丁目2-27 宗谷合同庁舎	0162-33-2538

## 稚内市ポートサービスセンター

ポートサービスセンターは、漁船員、港湾関係者へのポートサービスを提供するほか、市民や観光客に親しまれる施設として整備されました。現在では外国人観光客と市民との国際交流等の多目的な施設としても利用され、重要港湾としての港湾機能の充実を図っています。

### 施設内容

無料休憩室：和室(畳敷36畳)  
洋室(35.16㎡)  
コインランドリー：洗濯機5台・乾燥機3台  
シャワー室：5室  
多目的ホール：収容人数70人  
(103.90㎡)  
トイレ・洗面所・アトリウム(室内緑地)  
倉庫(港内防災関係)

### 開館時間

7/1～9/30 9:00～19:00  
10/1～6/30 9:00～17:00

### 休館日

毎週月曜日・祝祭日  
(7/1～9/30は、毎日開館)  
年末年始  
(12/31・1/1～1/5)

### 多目的ホール利用料金(収容人員 70人)

時間区分	使用料
午前：9～12時迄	1,400円
午後：13～17時迄	1,800円
1日：9～17時迄	3,000円

※暖房使用時は、使用料の3割相当額を暖房料として徴収します。

### 施設使用料

設備区分	使用区分(1回)	使用料
洗濯機	4kg型	200円
	7kg型	300円
	12kg型	400円
乾燥機	7kg型	100円
シャワー	—	100円

※1回の稼働時間は洗濯機で30分、乾燥機で15分程度。シャワーは10分程度です。



### 施設概要

所在地：稚内市開運2丁目3番1号  
TEL：0162-23-4688  
敷地面積：2,318.73㎡  
建築面積：836.73㎡  
開設年月日：平成7年4月26日  
構造：鉄筋コンクリート造  
(一部鉄骨造)

## 稚内港国際旅客ターミナル

1階には出入国ロビー、受付カウンター、待合席などがあり、2階は国際交流ホールとして、会議室、送迎デッキを設けています。

日本最北の玄関口として、充実した施設です。

### ターミナル利用料 (出国のためにターミナルを利用する者)

区分	使用料
12歳以上の方	400円
6歳以上12歳未満の方	200円

### 会議室使用料

時間区分	使用料
午前：9時～12時まで	1,400円
午後：13時～17時まで	1,800円
1日：9時～17時まで	3,000円



### 施設概要

建築面積：延べ1,313㎡(2階建)  
開設年月日：平成20年5月12日