

熱が出た (38度以上)



関連項目

- 頭が痛い ●傷/ケガ
- けいれん/反応が悪い
- 吐いた/血を吐いた
- おなか・胸・背中・腰が痛い
- 皮ふのブツブツ・異常/虫刺され

熱が出た(38度以上)

- ・意識状態(呼びかけへの反応)が悪い
- ・5分以上けいれんしている
- ・身動きできないほど激しい痛み
- ・呼吸ができていない

いいえ

はい

**救急車を呼ぶ
119番通報!!**

- ・呼吸が苦しい
- ・5分以内のけいれん
- ・水分が摂れない
- ・尿が半日間全然出ない
- ・ぐったりしている
- ・42℃以上の熱
- ・耳の強い痛み/耳だれ
- ・手足が動かない
- ・生後3ヶ月未満
- ・抗がん剤・ステロイド内服中
- ・痛みのあるブツブツがある
- ・紫色のブツブツがたくさん出ている
- ・排尿時に痛む・頻尿などの尿の調子がおかしい
- ・つばも飲み込めないほどのどが痛い
- ・海外旅行後
- ・何度も吐く
- ・尿の色が変
- ・泣き止まない

いいえ

はい

時間外受診

- ・熱はあるが元気にしている
- ・水分・食事を少しずつ摂れる
- ・機嫌が良い

はい

翌時間内受診

すぐに受診した方がよい場合に考えられる病気

- 〈子供〉／急性喉頭蓋炎、細菌性髄膜炎・脳炎、重症肺炎、腎盂腎炎、熱中症など
- 〈大人〉／急性喉頭蓋炎、重症肺炎、腎盂腎炎、敗血症、熱中症など

受診を待つ間にできること

- ◎熱があっても元気な場合は、必ずしも解熱剤を使う必要はありません。
- ◎熱でつらそうな場合は解熱剤を使うか、頭部や脇の下などを冷やしましょう。
- ◎4日以上続く発熱を放置しないようにしましょう。
- ◎皮ふの表面から水分が出ていきますので、水分を多めに(少しずつこまめに)摂りましょう。食事は無理に食べさせる必要はありません。
- ◎寒がっていないければ、熱がある時は厚着や布団をたくさんかけることは控えましょう。

北海道小児救急電話相談
(対象年齢:生後1ヶ月~6歳まで)

電話番号/ #8000 または 011-232-1599
受付時間/19時~翌朝8時(年中無休)